

## 물질안전보건자료

버전 8.2

최종 개정일자 2022.10.12

인쇄일 2022.11.01

최초 작성일자 2022.05.17

제품 번호 Millipore - 1.14546

## 항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

- a. 제품명 : Phosphate Cell Test (o-phosphate)  
Method: photometric, VM 0.5 - 25.0 mg/l PO<sub>4</sub>-P  
1.5 - 76.7 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
1.1 - 57.3 mg/l P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Spectroquant®
- 제품 번호 : 1.14546
- 카탈로그 번호: 114546
- 제조사 : Millipore
- b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 확인된 용도  
분석용 시약
- c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)  
서울특별시 강남구 테헤란로 508,  
3층 (대치동, 해성2빌딩)
- 미크 주식회사  
    해성 2 빌딩  
    508 테헤란로  
    서울시 강남구 942  
    SOUTH KOREA
- 전화 :
- 팩스 :
- 긴급전화 : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,  
월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

이것은 Kit을 위한 요약된 SDS입니다. Section 16의 리스트에 포함된 각각의 성분을 위한 SDS는 당사 웹사이트를 방문하세요.

---

## 항 2: 위험·유해성

### a. 유해성·위험성 분류

금속부식성 물질 (구분 1)

급성 독성, 흡입 (구분 3)

피부 부식성/피부 자극성 (구분 1)

심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)

### b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해/위험 문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H331 흡입하면 유독함

예방조치 문구

예방

P234 원래의 용기에만 보관하시오.

P261 미스트/증기의 흡입을 피하시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응

P301 + P330 + P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.

P304 + P340 + P310 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P305 + P351 + P338 + P310 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.

P390	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
저장	
P403 + P233	환경이 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405	잠금장치를 하여 저장하시오.
P406	금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.

폐기	
P501	폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

#### 간결 라벨(< 100ml)

그림 문자

신호어	위험
-----	----

유해/위험 문구	없음
----------	----

예방조치 문구	없음
---------	----

자세한 예방조치 문구는 MSDS/SDS를 참고하시오

#### c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

없음

#### 항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

관련 SDS를 참조

#### 항 4: 응급조치요령

관련 SDS를 참조

#### 항 5: 폭발·화재시 대처방법

관련 SDS를 참조

#### 항 6: 누출사고시 대처방법

관련 SDS를 참조

---

## 항 7: 취급 및 저장방법

**a. 안전취급요령**

**b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)**

금속 용기를 사용하지 말 것

단단히 잠글 것

권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

**c. 저장 등급 VCI**

독일 보관 등급 (TRGS 510): 8B: 비가연성, 부식성 유해물질

---

## 항 8: 노출방지 및 개인보호구

관련 SDS를 참조

---

## 항 9: 물리화학적 특성

관련 SDS를 참조

---

## 항 10: 안정성 및 반응성

관련 SDS를 참조

---

## 항 11: 독성에 관한 정보

관련 SDS를 참조

---

## 항 12: 환경에 미치는 영향

관련 SDS를 참조

---

## 항 13: 폐기시 주의사항

관련 SDS를 참조

---

## 항 14: 운송에 필요한 정보

**IMDG**

유엔 번호: 3316

운송에서의 위험성 등급: 9

용기등급: II EMS-No: F-

A, S-P

유엔 적정 선적명: CHEMICAL KIT

**IATA**

유엔 번호: 3316

운송에서의 위험성 등급: 9

용기등급: II

유엔 적정 선적명: Chemical kit

---

## 항 15: 법적규제 현황

관련 SDS를 참조

---

## 항 16: 기타 참고사항

**a. 참고 문헌 목록****b. 최초 작성일자:** 2022.05.17**c. 버전:** 8.2 최종 개정일자 2022.10.12**e. 그 밖의 참고사항****키트 구성물:**

P	Millipore	219532	Met. Corr. 1; Acute Tox. 3; Skin Corr./Irrit. 1; Eye Dam./Irrit. 1; H290, H314, H318, H331
---	-----------	--------	---

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급, 접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장 또는 주문목록 뒷면을 참조하거나 [www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com)을 방문바랍니다.

저작권 2020년 Sigma-Aldrich Co. LLC.에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든

정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해  
mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.

## 키트 구성물:

P	제품정보	그림 문자	신호어	유해·위험 문구	예방조치 문구	추가정보
Millipore - 219532			위험	<p>금속을 부식시킬 수 있음</p> <p>피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴</p> <p>눈에 심한 손상을 일으킴</p> <p>흡입하면 유독함</p>	<p>원래의 용기에만 보관하시오.</p> <p>삼켰다면: 입을 씻어내시오.</p> <p>토하게 하지 마시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.</p> <p>용기를 단단히 밀폐하시오.</p> <p>폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.</p> <p>미스트/증기의 흡입을 피하시오.</p> <p>피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.</p> <p>잠금장치를 하여 저장하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.</p> <p>흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고</p>	

				<p>호흡하기 수운자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 보호장갑/보호의/ 보안경/안면보호구 를 착용하시오. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오. 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.</p>	
--	--	--	--	---	--