

## 물질안전보건자료

버전 6.6

최종 개정일자 2023.05.15

인쇄일 2023.06.04

최초 작성일자 2017.06.14

제품 번호 Millipore - 1.14761

## 항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

- a. 제품명 : Iron Test Method: photometric 0.0025 - 5.00 mg/l  
Fe Spectroquant®
- 제품 번호 : 1.14761
- 카탈로그 번호: 114761
- 제조사 : Millipore
- b. 제품의 권고 용도와  
사용상의 제한 : **확인된 용도**  
분석용 시약
- c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)  
서울특별시 강남구 테헤란로 508,  
3층 (대치동, 해성2빌딩)
- 머크 주식회사  
해성 2 빌딩  
508 테헤란로  
서울시 강남구 942  
SOUTH KOREA
- 전화 :  
팩스 :  
긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,  
월요일 - 금요일 (공휴일 제외)

이것은 Kit을 위한 요약된 SDS입니다. Section 16의 리스트에 포함된 각각의 성분을 위한 SDS는 당사 웹사이트를 방문하세요.

## 항 2: 위험·유해성

### a. 유해성·위험성 분류

- 금속부식성 물질 (구분 1)
- 급성 독성, 경구 (구분 3)
- 급성 독성, 흡입 (구분 1)
- 피부 부식성/피부 자극성 (구분 1)
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)
- 피부 과민성 (구분 1)

### b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해/위험 문구

|      |                       |
|------|-----------------------|
| H290 | 금속을 부식시킬 수 있음         |
| H301 | 삼키면 유독함               |
| H314 | 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 |
| H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 |
| H318 | 눈에 심한 손상을 일으킴         |
| H330 | 흡입하면 치명적임             |

예방조치 문구

예방

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| P234 | 원래의 용기에만 보관하십시오.                  |
| P260 | 미스트/증기를 흡입하지 마시오.                 |
| P264 | 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.           |
| P270 | 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. |
| P271 | 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.       |
| P272 | 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.         |
| P280 | 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.       |
| P284 | [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오. |

대응

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| P301 + P310 + P330 | 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오. |
| P301 + P330 + P331 | 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.           |

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| P303 + P361 + P353        | 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.                           |
| P304 + P340 + P310        | 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.         |
| P305 + P351 + P338 + P310 | 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. |
| P333 + P313               | 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.                                         |
| P362 + P364               | 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.                                                    |
| P390                      | 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.                                                   |
| 저장                        |                                                                              |
| P403 + P233               | 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.                                            |
| P405                      | 잠금장치를 하여 저장하시오.                                                              |
| P406                      | 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.                               |
| 폐기                        |                                                                              |
| P501                      | 폐기물관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오                                                   |

**c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성**  
없음

---

### 항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

관련 SDS를 참조

---

### 항 4: 응급조치요령

관련 SDS를 참조

---

### 항 5: 폭발·화재시 대처방법

관련 SDS를 참조

---

### 항 6: 누출사고시 대처방법

관련 SDS를 참조

---

**항 7: 취급 및 저장방법****a. 안전취급요령**

후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오.

**b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)**

금속 용기를 사용하지 말 것

단단히 잠글 것 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

**c. 저장 등급 VCI**

독일 보관 등급 (TRGS 510): 6.1A: 가연성, 급성독성 카테고리 1 및 2 / 고독성 유해물질

---

**항 8: 노출방지 및 개인보호구**

관련 SDS를 참조

---

**항 9: 물리화학적 특성**

관련 SDS를 참조

---

**항 10: 안정성 및 반응성**

관련 SDS를 참조

---

**항 11: 독성에 관한 정보**

관련 SDS를 참조

---

**항 12: 환경에 미치는 영향**

관련 SDS를 참조

---

**항 13: 폐기시 주의사항**

관련 SDS를 참조

---

**항 14: 운송에 필요한 정보****IMDG**

유엔 번호: 2922

운송에서의 위험성 등급: 8 (6.1)

용기등급: II EMS-No: F-

A, S-B

유엔 적정 선적명: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Ammonium mercaptoacetate, 2-Thioglycolic acid)

**IATA**

유엔 번호: 2922

운송에서의 위험성 등급: 8 (6.1)

용기등급: II

유엔 적정 선적명: Corrosive liquid, toxic, n.o.s. (Ammonium mercaptoacetate, 2-Thioglycolic acid)

---

**항 15: 법적규제 현황**

관련 SDS를 참조

---

**항 16: 기타 참고사항****a. 참고 문헌 목록****b. 최초 작성일자:** 2017.06.14**c. 버전:** 6.6 최종 개정일자 2023.05.15**e. 그 밖의 참고사항****키트 구성물:**

Fe-1

Millipore

271466

Met. Corr. 1; Acute Tox.

3; Acute Tox. 1; Skin

Corr./Irrit. 1; Eye

Dam./Irrit. 1; Skin Sens. 1;

H290, H301, H314, H317,


H318, H330

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급, 접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 [www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com)을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 [mlsbranding@sial.com](mailto:mlsbranding@sial.com)으로 연락하십시오.

## 키트 구성물:

| Fe-1                  |                                                                                   |     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 제품정보                  | 그림 문자                                                                             | 신호어 | 유해·위험 문구                                                                                                 | 예방조치 문구                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 추가정보 |
| Millipore -<br>271466 |  | 위험  | 금속을 부식시킬 수 있음<br>삼키면 유독함<br>피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴<br>알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음<br>눈에 심한 손상을 일으킴<br>흡입하면 치명적임 | 원래의 용기에만 보관하십시오.<br>삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.<br>입을 씻어내십시오.<br>환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.<br>용기를 단단히 밀폐하십시오.<br>폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.<br>미스트/증기를 흡입하지 마십시오.<br>삼켰다면: 입을 씻어내십시오.<br>토하게 하지 마십시오.<br>잠금장치를 하여 저장하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.<br>피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 |      |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>받으시오.</p> <p>보호장갑/보호의/<br/>보안경/안면보호구<br/>를 착용하시오.</p> <p>오염된 의류를<br/>벗고 다시 사용 전<br/>세척하시오.</p> <p>[환기가 잘 되지<br/>않는 경우] 호흡기<br/>보호구를<br/>착용하시오.</p> <p>물질손상을<br/>방지하기 위해<br/>누출물을<br/>흡수시키시오.</p> |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|