

安全データシート

版番号 8.9
改訂日 29.04.2023
印刷日 20.05.2023

1. 化学品及び会社情報

1.1 製品識別名

製品名 : 鉛 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pb(NO₃)₂
in HNO₃ 0.5 mol/l], 1000 mg/l Pb Certipur®

カタログ番号 : 1.19776

製品番号 : 119776

ブランド : Millipore

1.2 他の特定手段

データなし

1.3 推奨用途及び使用上の制限

特定用途 : 分析用試薬

1.4 安全データシート作成者の詳細

会社名 : Sigma-Aldrich Japan G.K.
1-8-1 Arco Tower, Shimomeguro, Meguro-ku
TOKYO 153-8927
JAPAN
東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー
担当部門 : ライフサイエンス
レギュラトリーアフェアーズ

電話番号 : +81 (03) 6758-3625

FAX : +81 (03) 6756-8300

1.5 緊急連絡電話番号

緊急連絡先TEL : +81 (0)3 4520 9637 (CHEMTREC)

2. 危険有害性の要約

2.1 GHS分類

金属腐食性化学品 (区分1), H290

皮膚腐食性 / 刺激性 (区分2), H315

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 (区分2), H319

水生環境有害性 短期 (急性) (区分3), H402

このセクションで言及されたH-ステートメントの全文は、セクション 16 を参照する。

2.2 注意書きも含むGHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

警告

危険有害性情報

H290

金属腐食のおそれ。

H315

皮膚刺激。

H319

強い眼刺激。

H402

水生生物に有害。

注意書き

安全対策

P234

他の容器に移し替えないこと。

P264

取扱い後は皮膚をよく洗うこと。

P273

環境への放出を避けること。

P280

保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急措置

P302 + P352

皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。

P305 + P351 + P338

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P332 + P313

皮膚刺激が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。

P337 + P313

眼の刺激が続く場合：医師の診察 / 手当てを受けること。

P390

物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。

保管

P406

耐腐食性 / 耐腐食性内張りのある耐腐食性容器に保管すること。

廃棄

P501

内容物 / 容器を承認された処理施設に廃棄すること。

2.3 他の危険有害性 - なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

危険有害成分

化学名	分類	含有量
硝酸		
CAS番号 7697-37-2 EC番号 231-714-2 化審法官報公示番号 1-394 安衛法官報公示番号 -	Ox. Liq. 3; Met. Corr. 1; Acute Tox. 3; Skin Corr./Irrit. 1A; Eye Dam./Irrit. 1; H272, H290, H331, H314, H318 濃度限界: >= 1 %: Met. Corr. 1, H290; >= 65 %: Ox. Liq. 3, H272; >= 20 %: Skin Corr. 1A, H314; 5 - < 20 %: Skin Corr. 1B, H314; >= 3 %: Eye Dam. 1, H318; 1 - < 3 %: Eye Irrit. 2, H319; 1 - < 5 %: Skin Irrit. 2, H315;	>= 1 - < 3 %
硝酸鉛(II)		
CAS番号 10099-74-8 EC番号 233-245-9 化審法官報公示番号 1-488 安衛法官報公示番号 -	Ox. Sol. 2; Acute Tox. 4; Eye Dam./Irrit. 1; Skin Sens. 1; Carc. 2; Repr. 1A; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H272, H302, H332, H318, H317, H351, H360, H372, H400, H410 M-ファクター - Aquatic Acute: 10 - Aquatic Chronic: 1	>= 0.1 - < 0.25 %

このセクションで言及された H-ステートメントの全文は、セクション 16 を参照する。

4. 応急措置

4.1 必要な応急手当

一般的アドバイス

この安全データシートを担当医に見せる。

吸入した場合

吸入後は新鮮な空気を吸うこと。良くない場合は医師の診察を受けること。

皮膚に付着した場合

皮膚に接触した場合: すべての汚染された衣類を直ちに脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

眼に入った場合

眼に触れた後は多量の水ですすぐこと。眼科医の診察を受けること。コンタクトレンズをはずす。

飲み込んだ場合

飲み込んだ後はただちに水を飲ませること(多くても2杯) 医師に相談する。

4.2 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

もっとも重要な既知の徴候と症状は、ラベル表示(項目2.2を参照)および/または項目11に記載されている

4.3 緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

データなし

5. 火災時の措置

5.1 消火剤

適切な消火剤

現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。

使ってはならない消火剤

本物質/混合物に対する消火剤の制限なし

5.2 特有の危険有害性

窒素酸化物(NOx)

不可燃性である。

周辺の火災で有害な蒸気を放出することがある。

5.3 消防士へのアドバイス

自給式呼吸器がある場合のみ危険区域に留まってもよい。安全なゾーンまで離れるか適切な保護衣を着用して、皮膚に触れないようにすること。

5.4 詳細情報

ガス / 蒸気 / ミストを水スプレージェットで抑える (除去する) 。 消火水が、地上水または地下水のシステムを汚染しないようにする。

6. 漏出時の措置

6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

救急隊員以外への助言: 蒸気、エアゾールを吸入してはならない。触れないようにすること。十分な換気を確保する。危険なエリアから避難し、緊急時手順に従い、専門家に相談のこと
個人保護については項目 8 を参照する。

6.2 環境に対する注意事項

物質が排水施設に流れ込まないようにする。

6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

排水溝に蓋をすること。こぼれたら集めて結合させ、ポンプですくい取る。物質の制限があれば順守のこと (セクション 7、10参照) 液体吸収剤と中和物質 (例. Chemisorb® H⁺, Merck Art. No. 101595) で処置すること。正しく廃棄すること。関係エリアを清掃のこと。

6.4 参照すべき他の項目

廃棄はセクション13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

注意事項は項目2.2を参照。

7.2 配合禁忌等を踏まえた保管条件

保管条件

金属容器禁止。

密閉のこと。

保管クラス

保管クラス (ドイツ) (TRGS 510): 8B: 不燃性、腐食性危険物

7.3 特定の最終用途

項目1.2に記載されている用途以外には、その他の特定の用途が定められていない

8. ばく露防止及び保護措置

8.1 管理濃度

コンポーネント別作業環境測定パラメータ

化学名	CAS番号	Value	管理濃度	出典
硝酸	7697-37-2	OEL-M	2 ppm 5.2 mg/m ³	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I.化学物質の許容濃度
硝酸	7697-37-2	TWA	2 ppm	米国。ACGIH限界閾値 (TLV)
		STEL	4 ppm	米国。ACGIH限界閾値 (TLV)
硝酸鉛(II)	10099-74-8	ACL	0.05 mg/m ³	作業環境評価基準、健康障害防止指針
		OEL-M	0.03 mg/m ³	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I.化学物質の許容濃度
	備考	第1群：ヒトに対して生殖毒性を示すことが知られている物質 発がん物質、「第2群B」に分類される物質は、証拠が比較的十分でない物質、すなわち、疫学研究からの証拠が限定的であり、動物実験からの証拠が十分でない。または、疫学研究からの証拠はないが、動物実験からの証拠が十分である。		
硝酸鉛(II)	10099-74-8	TWA	0.05 mg/m ³	米国。ACGIH限界閾値 (TLV)
	備考	ヒト関連性は不明な動物発がん性物質		

生物学的職業暴露限度

化学名	CAS番号	パラメータ	Value	生物サンプル	出典
硝酸鉛(II)	10099-74-8	鉛	15µg/ 100 ml	血液	許容濃度等の勧告 - II.生物学的許容値
	備考	特定せず			
		プロトポルフ イリン	200µg/ 100 ml	赤血球または	許容濃度等の勧告 - II.生物学的許容値
		特定せず (継続曝露1ヶ月以降)			
		プロトポルフ イリン	80µg/ 100 ml	血液	許容濃度等の勧告 - II.生物学的許容値
		特定せず (継続曝露1ヶ月以降)			
		デルタアミノ レブリン酸	5 mg/l	尿	許容濃度等の勧告 - II.生物学的許容値
		特定せず (継続曝露1ヶ月以降)			

8.2 曝露防止

適切な技術的管理

汚した衣類はただちに替えること。予防的な皮膚保護を講じること。本物質を取り扱った後は手と顔を洗うこと。

保護具

眼 / 顔面の保護

NIOSH (US) または EN 166 (EU) などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた眼の保護具を使用する。保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具

要

身体の保護

保護衣

呼吸用保護具

気化ガス/エアロゾル発生時に必要

次の規格に準拠しているフィルター式呼吸器保護具を推奨します。DIN EN 143、DIN 14387および使用済み呼吸器保護システムに関連する他の付属規格。

環境曝露の制御

物質が排水施設に流れ込まないようにする。

9. 物理的及び化学的性質

9.1 基礎物理および化学特性の情報

- | | |
|------------------|-------|
| a) 物理状態 | 液体 |
| b) 色 | 無色 |
| c) 臭い | 無臭 |
| d) 融点 / 凝固点 | データなし |
| e) 沸点, 初留点及び沸騰範囲 | データなし |
| f) 可燃性 (固体、気体) | データなし |
| g) 爆発下限界及び爆発上 | データなし |

限界 / 可燃限界

h) 引火点	非該当
i) 自然発火温度	非該当
j) 分解温度	データなし
k) pH	約0.5 at 20 °C
l) 粘度	動粘度 (動粘性率) : データなし 粘度(粘性率): データなし
m) 水溶性	at 20 °C 可溶
n) n-オクタノール / 水分 配係数 (log 値)	データなし
o) 蒸気圧	データなし
p) 密度	1.02 gPcm3 at 20 °C
比重	データなし
q) 相対ガス密度	データなし
r) 粒子特性	データなし
s) 爆発特性	爆発性として分類されていない
t) 酸化特性	なし

9.2 その他の安全情報

データなし

10. 安定性及び反応性

10.1 反応性

データなし

10.2 化学的安定性

標準的な大気条件(室温)で化学的に安定。

10.3 危険有害反応可能性

次と激しく反応:

一般的に水と反応するとされる物質。

次との反応で有毒ガスや煙を生じる:

金属

金属合金

次を放出:

亜硝酸ガス

水素

次と激しく反応:

一般的に水と反応するとされる物質。

10.4 避けるべき条件

情報なし

10.5 混触危険物質

金属, 金属合金(水素の発生)セルロース金属

10.6 危険有害な分解生成物

火災の場合:項目5を参照

11. 有害性情報

11.1 毒性情報

混合物

急性毒性

症状: 口腔、咽頭、食道、消化管の粘膜の刺激。

急性毒性推定値: 吸入 - 4 h - > 20 mg/l - 蒸気(計算による方法)

症状: おそれのある症状:, 粘膜の炎症

経皮: データなし

皮膚腐食性 / 刺激性

備考: 混ぜると皮膚に刺激を生じる。

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性

備考: 混合すると眼への重度の炎症を生じる。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

混合するとアレルギー反応を生じることがある。

生殖細胞変異原性

データなし

発がん性

データなし

生殖毒性

胎児に有害なおそれあり
生殖機能不能化の可能性。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

データなし

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

データなし

誤えん有害性

データなし

11.2 追加情報

その他の危険な特徴を除外してはならない。

十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。

成分

硝酸

急性毒性

経口: データなし

急性毒性推定値: 吸入 - 4 h - 2.65 mg/l - 蒸気
(専門家の判断)

経皮: データなし

皮膚腐食性 / 刺激性

皮膚 - ウサギ

結果: 重度の火傷を起こす。

備考: (IUCLID)

備考: 傷の治りが遅くなる。

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性

眼 - ウサギ

結果: 火傷を起します。

備考: (IUCLID)

備考: 重篤な眼の損傷。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

データなし

生殖細胞変異原性

試験タイプ: Ames 試験

テストシステム: Salmonella typhimurium

結果: 陰性

発がん性

データなし

生殖毒性

データなし

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

データなし

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

データなし

誤えん有害性

データなし

硝酸鉛(II)

急性毒性

経口: データなし

急性毒性推定値: 吸入 - 1.6 mg/l - 粉じん/ミスト

(専門家の判断)

症状: おそれのある障害:, 粘膜の炎症

LD50 経皮 - ラット - オスおよびメス - > 2,000 mg/kg

(OECD 試験ガイドライン 402)

備考: (類似製品と同様)

値は以下の物質と同様に得られる。鉛(II) オキシドレッド

皮膚腐食性 / 刺激性

皮膚 - 試験管研究

結果: 非腐食性。

(OECD 試験ガイドライン 431)

皮膚 - 試験管研究

結果: 皮膚刺激なし - 42 min

(OECD 試験ガイドライン 439)

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性

眼 - ウシ角膜

結果: 重篤な眼の損傷。 - 4 h

(OECD 試験ガイドライン 437)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

Local lymph node assay (LLNA) - マウス

結果: 陽性

(OECD 試験ガイドライン 429)

生殖細胞変異原性

試験タイプ: Ames 試験

テストシステム: Salmonella typhimurium

結果: 陰性

備考: (類似製品と同様)

(ECHA)

種: ラット - メス - Red blood cells (erythrocytes)

結果: 陽性

備考: (類似製品と同様)

(ECHA)

値は以下の物質と同様に得られる。酢酸鉛(II)

種: サル - オス - リンパ球

結果: 陽性

備考: (類似製品と同様)

(ECHA)

種: マウス - オス - 肝細胞

結果: 陰性

備考: (類似製品と同様)

(ECHA)

発がん性

発がんのおそれの疑い。

生殖毒性

胎児を損傷することがある。ヒトの疫学研究からの確実な証拠。

受胎能力を損傷することがある。ヒトの疫学研究からの確実な証拠。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

急性毒性 (吸入) - おそれのある障害:, 粘膜の炎症

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

- 血液, 中枢神経系, 免疫系, 腎臓

誤えん有害性

データなし

硝酸鉛(II)

急性毒性

経口: データなし

急性毒性推定値: 吸入 - 1.6 mg/l - 粉じん/ミスト

(専門家の判断)

症状: おそれのある障害:, 粘膜の炎症

LD50 経皮 - ラット - オスおよびメス - > 2,000 mg/kg

(OECD 試験ガイドライン 402)

備考: (類似製品と同様)

値は以下の物質と同様に得られる。鉛(II) オキシドレッド

皮膚腐食性 / 刺激性

皮膚 - 試験管研究

結果: 非腐食性。

(OECD 試験ガイドライン 431)

皮膚 - 試験管研究

結果: 皮膚刺激なし - 42 min

(OECD 試験ガイドライン 439)

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性

眼 - ウシ角膜

結果: 重篤な眼の損傷。 - 4 h

(OECD 試験ガイドライン 437)

呼吸器感受性又は皮膚感受性

Local lymph node assay (LLNA) - マウス

結果: 陽性

(OECD 試験ガイドライン 429)

生殖細胞変異原性

試験タイプ: Ames 試験

テストシステム: Salmonella typhimurium

結果: 陰性

備考: (類似製品と同様)

(ECHA)

種: ラット - メス - Red blood cells (erythrocytes)

結果: 陽性

備考: (類似製品と同様)

(ECHA)

値は以下の物質と同様に得られる。酢酸鉛(II)

種: サル - オス - リンパ球

結果: 陽性

備考: (類似製品と同様)

(ECHA)

種: マウス - オス - 肝細胞

結果: 陰性

備考: (類似製品と同様)

(ECHA)

発がん性

発がんのおそれの疑い。

生殖毒性

胎児を損傷することがある。ヒトの疫学研究からの確実な証拠。

受胎能力を損傷することがある。ヒトの疫学研究からの確実な証拠。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

急性毒性 (吸入) - おそれのある障害: 粘膜の炎症

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

- 血液, 中枢神経系, 免疫系, 腎臓

誤えん有害性

データなし

12. 環境影響情報

12.1 生態毒性

混合物

データなし

12.2 残留性・分解性

データなし

12.3 生体蓄積性

データなし

12.4 土壤中の移動性

データなし

12.5 PBT および vPvB の評価結果

化学物質安全性評価が必要ではない/行っていないため、PBT/vPvB評価データはない。

12.6 内分泌かく乱性

データなし

12.7 他の有害影響

濃度次第で、リン化合物や硝酸化合物が飲用水の富栄養化に影響することがある。

飲用水には有害。

適正に本剤を使用した場合には、環境問題は予測されない。

オゾン層への有害性

非該当

成分

硝酸

データなし

硝酸鉛(II)

魚毒性

止水式試験 LC50 - *Oncorhynchus mykiss* (ニジマス) - 0.1 mg/l - 96 h
備考: (ECHA)

ミジンコ等の水生無脊
椎動物に対する毒性

EC50 - *Daphnia magna* (オオミジンコ) - 1.8 mg/l - 48 h
備考: (ECOTOX データベース)

藻類に対する毒性

EC50 - 藻類 - 0.024 - 0.029 mg/l - 28 h

備考: (Lit.)

魚毒性(慢性毒性) 半静止試験 最大無影響濃度 - Pimephales promelas (フアットヘッドミノウ) - 1.337 mg/l - 7 d
備考: (ECHA)

ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性(慢性毒性) 半静止試験 最大無影響濃度 - Ceriodaphnia dubia (ミジンコ) - 0.0224 mg/l - 7 d
(US-EPA)

成分

硝酸鉛(II)

魚毒性 止水式試験 LC50 - Oncorhynchus mykiss (ニジマス) - 0.1 mg/l - 96 h
備考: (ECHA)

ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 EC50 - Daphnia magna (オオミジンコ) - 1.8 mg/l - 48 h
備考: (ECOTOX データベース)

藻類に対する毒性 EC50 - 藻類 - 0.024 - 0.029 mg/l - 28 h
備考: (Lit.)

魚毒性(慢性毒性) 半静止試験 最大無影響濃度 - Pimephales promelas (フアットヘッドミノウ) - 1.337 mg/l - 7 d
備考: (ECHA)

ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性(慢性毒性) 半静止試験 最大無影響濃度 - Ceriodaphnia dubia (ミジンコ) - 0.0224 mg/l - 7 d
(US-EPA)

13. 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

製品

内容物及び容器は、関連法規及び各自治体の条例等の規制に従い、産業廃棄物として適切に処理すること。

14. 輸送上の注意

14.1 国連番号

ADR/RID (陸上規制): 3264 IMDG (海上規制): 3264 IATA-DGR (航空規制): 3264

14.2 国連輸送名

ADR/RID (陸上規制): CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (硝酸)

IMDG (海上規制): CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. ()

IATA-DGR (航空規制): Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (nitric acid)

14.3 輸送危険有害性クラス

ADR/RID (陸上規制): 8 IMDG (海上規制): 8 IATA-DGR (航空規制): 8

14.4 容器等級

ADR/RID (陸上規制): III IMDG (海上規制): III IATA-DGR (航空規制): III

14.5 環境危険有害性

ADR/RID: 非該当 IMDG 海洋汚染物質(該当・非該当): 非該当
IATA-DGR (航空規制): 非該当

14.6 特別の安全対策

なし

14.7 混触危険物質

金属, 金属合金(水素の発生)セルロース金属

15. 適用法令

15.1 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

国内適用法令

消防法: 危険物に該当しない。

毒物及び劇物取締法: 非該当

労働安全衛生法

特定化学物質障害予防 第三類物質 - Nitric acid

規則:

有機溶剤中毒予防規 非該当

則:

名称等を表示すべき危 法第57条 (施行令第18条) - Nitric acid, 硝酸鉛(II)

険物及び有害物:

名称等を通知すべき危険 法第57条の2 (施行令別表第9) - Nitric acid, 硝酸鉛(II)

険物及び有害物:

化学物質排出把握管理 非該当

促進法:

非該当

16. その他の情報

-セクション 2 および 3 において言及された H-ステートメントの全文。

H272	火災助長のおそれ：酸化性物質。
H290	金属腐食のおそれ。
H302	飲み込むと有害。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318	重篤な眼の損傷。
H319	強い眼刺激。
H331	吸入すると有毒。
H332	吸入すると有害。
H351	発がんのおそれの疑い。
H360	生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。
H372	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。
H400	水生生物に非常に強い毒性。
H402	水生生物に有害。
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

詳細情報

本SDSは自社SDSデータベース並びに各種の出版されている情報、文献などに基づいて作成されていますが、すべての情報を網羅しているわけではありません。従って、本情報は化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。また、本SDSの記載内容は情報提供を目的としており、当該化学物質の取り扱い上のいかなる保証をなすものではありません。

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. により、社内限定使用以外の本書の複写を禁じています。弊社ブランド移行期のため、この文書のヘッダーやフッターのブランド名はご購入製品のブランド名と合わない場合があります。しかし、文書中の製品に関する情報は変わらず、ご注文の製品に合致します。詳細は、こちらまでお問合せください。mlsbranding@sial.com.

Millipore- 1.19776

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

ページ 19 の 19

MERCK