

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 9.1  
Felülvizsgálat dátuma 07.09.2022  
Nyomtatás Dátuma 08.09.2022**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Cianid teszt (szabad és könnyen felszabadítható cianid) Módszer: fotometria  
0.002 - 0.500 mg/l CN<sup>-</sup> Spectroquant®

A termék sorszáma : 1.09701  
Katalógusszám : 109701  
Márka : Millipore  
REACH szám : Ez a termék egy készítmény. REACH regisztrációs szám ld. a 3. fejezetben.

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Azonosított felhasználások : Analitikai reagens

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

Társaság : Merck Life Science Kft.  
Október huszonharmadika utca 6-10  
H-1117 BUDAPEST

Telefon : +36 1 235-9055  
Fax : +36 1 235-9050  
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com

**1.4 Sürgősségi telefonszám**

Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)  
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai, Szolgálat)

Ez a kitre vonatkozó összefoglaló SDS, a 16. pontban felsorolt komponensek SDS-ének megtekintéséhez kérjük, látogasson weboldalunkra.

**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása****Besorolás az (EC) No 1272/2008 szabvány szerint**

Fémekre korrozív hatású anyagok (1. Kategória), H290  
Bőrmarás (1A alkategória), H314  
Súlyos szemkárosodás (1. Kategória), H318  
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (3. Kategória), Légzőszervek, H335  
Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély (3. Kategória), H412

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

## 2.2 Címkézési elemek

### Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Veszélyességi intézkedés(ek):

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335

Légúti irritációt okozhat.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Elővigyázatossági intézkedések

P234

Az eredeti csomagolásban tartandó.

P261

Kerülje a köd vagy gőzök belélegzését.

P273

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

### Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Veszélyességi intézkedés(ek):

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Elővigyázatossági intézkedések

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

## 2.3 Egyéb veszélyek - nincsenek

---

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

#### **4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

#### **5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

#### **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

#### **7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

##### **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

##### **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

###### **Tárolási feltételek**

Fém tárolóedények nem használhatók.  
Szorosan zárt.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

###### **Tárolási osztály**

Német tárolási osztály (TRGS 510): 8A: Éghető, maró, veszélyes anyagok

##### **7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

---

#### **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

#### **9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

#### **10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

#### **11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

#### **12. SZAKASZ: Ökológiai információk**

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Utalás az összetevő SDS-ére.

---

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### 14.1 UN-szám

ADR/RID: 3316

IMDG: 3316

IATA: 3316

#### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: VIZSGÁLÓKÉSZLET

IMDG: CHEMICAL KIT

IATA: Chemical kit

#### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 9

IMDG: 9

IATA: 9

#### 14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

#### 14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező  
anyag: nem

IATA: nem

#### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs adat

---

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Utalás az összetevő SDS-ére.

#### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ennél a termékénél nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

---

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### A kit komponensei:

|      |           |        |   |
|------|-----------|--------|---|
| CN-1 | Millipore | 276684 | Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H319, H335                 |
| CN-2 | Millipore | 218650 | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; H290, H314 |
| CN-3 | Millipore | 218924 | Aquatic Chronic 3; H412                             |
| CN-4 | Millipore | 218682 | Eye Dam. 1; H318                                    |

#### További információk


A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a [www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com) oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető


A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és

megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: [mlsbranding@sial.com](mailto:mlsbranding@sial.com).

## A kit komponensei:

| CN-1               |   |                |  |   |                    |
|--------------------|---|----------------|--|---|--------------------|
| Termékazonosító    | Piktogram   | Figyelmeztetés | Figyelmeztető mondatok                                 | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok   | További információ |
| Millipore - 276684 |  | Figyelem       | Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. | Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését. <b>BELÉLEGZÉS ESETÉN:</b> Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni. <b>SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:</b> Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Szemvédő/ arcvédő |                    |

|  |  |  |  |                      |  |
|--|--|--|--|----------------------|--|
|  |  |  |  | használata kötelező. |  |
|--|--|--|--|----------------------|--|


| <b>CN-2</b>        |   |                |  |  |                    |
|--------------------|---|----------------|--|--|--------------------|
| Termékazonosító    | Piktogram   | Figyelmeztetés | Figyelmeztető mondatok   | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok  | További információ |
| Millipore - 218650 |  | Veszély        | Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. | <p>Az eredeti csomagolásban tartandó. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel. Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A szennyezett ruhát újbóli</p> |                    |

|  |  |  |  |                                |  |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
|  |  |  |  | használat előtt ki kell mosni. |  |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|

### CN-3

| Termékazonosító    | Piktogram | Figyelmeztetés | Figyelmeztető mondatok                                     | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok   | További információ |
|--------------------|-----------|----------------|--|---|--------------------|
| Millipore - 218924 |           |                | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben. |                    |

### CN-4

| Termékazonosító    | Piktogram   | Figyelmeztetés | Figyelmeztető mondatok      | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok   | További információ |
|--------------------|---|----------------|-----------------------------|---|--------------------|
| Millipore - 218682 |  | Veszély        | Súlyos szemkárosodást okoz. | Szemvédő/ arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |                    |