

# 安全データシート

製品名 : Bromine Test Method: photometric, DPD, 0.020 - 10.00 mg/l Br<sub>2</sub> Spectroquant®

作成日 2004年04月17日  
改訂日 2014年01月30日

## 1. 化学品及び会社情報

製品番号 : 100605  
 製品名 : Bromine Test Method: photometric, DPD, 0.020 - 10.00 mg/l Br<sub>2</sub> Spectroquant® (Br<sub>2</sub>-1)  
 製品和名 : スペクトロクアント® 臭素 テスト 測定原理 : 測光分析 0.020 - 10.00 mg/l Br<sub>2</sub> (Br<sub>2</sub>-1)  
 会社名 : メルク株式会社  
 住所 : 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー  
 製品取扱部門 : メルクミリポア事業本部  
 MSDS発行部門 : EQJ部 EHSグループ  
 電話番号 : 03-5434-5267  
 F A X 番号 : 03-5434-5391  
 製造元 : Merck KGaA

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

#### 健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分2  
 生殖毒性 : 区分1B

### シンボル



注意喚起語 危険

### 危険有害性情報

H319 強い眼刺激  
 H360 生殖能または胎児に悪影響のおそれ

### 注意書き

P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙  
 P305+P351 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。  
 P308+P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合は、医師の診断/手当を受けること。  
 P338 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

## 3. 組成及び成分情報

単一物・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	含有率	化学式	官報公示整理番号 (化審法)	官報公示整理番号 (安衛法)	C A S 番号	E C 番号
ホウ酸	58.4%	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	(1)-63	公表	10043-35-3	233-139-2

## 4. 応急措置

### 吸入した場合：

被害者を直ちに暴露した場所から空気の新鮮な場所に移動させる。  
 直ちに医師の診察を受ける。

### 皮膚に付着した場合：

多量の水で洗い流す。

製品番号：100605  
製造元：Merck KGaA  
製品名：Bromine Test Method: photometric, DPD, 0.020 – 10.00 mg/l Br<sub>2</sub>  
Spectroquant® (Br<sub>2</sub>-1)



作成日 2004年04月17日  
改訂日 2014年01月30日

汚染された衣服は直ちに脱ぎ捨てる。  
直ちに医師の診察を受ける。

**眼に入った場合：**  
多量の水で眼を開けたまま、よく洗浄する。  
眼科医の診察を受ける。

**飲み込んだ場合：**  
直ちに水(最大コップ2杯)を飲ませる。  
直ちに医師の診察を受ける。

---

## 5. 火災時の措置

**消火剤：**  
周辺の貯蔵品に適用される消火剤

**特有の危険有害性：**  
不燃性  
火災時に有害な蒸気を発生する。

**副生成物：**  
窒素酸化物、リン酸化物

**消火を行う者の保護：**  
適切な保護具を着用し、安全な場所から消火活動を行う。

**その他：**  
霧状水で、発生する蒸気等の拡散を抑制する。  
消火の為に放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な措置を行う。

---

## 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項：**  
漏出物との接触を避ける。  
粉塵を吸い込まないように注意する。  
粉塵を巻き上げないように注意する。  
適切に換気すること。  
作業の際には保護具を着用すること。

**環境に対する注意事項：**  
下水施設に流してはならない。

**回収・中和等：**  
乾燥した状態で収集し、適切な廃棄処理を行う。  
漏出箇所はきれいに清掃する。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

**取扱い：**  
密閉化した設備または局所排気を用いる。  
吸い込んだり眼や皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具（保護眼鏡・保護手袋・保護長靴等）を着用し、出来るだけ風上から作業する。  
漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに粉塵を発生させない。  
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等、粗暴な取扱をしない。

**保管：**  
容器は気密性を保つ。  
乾燥状態で保管する。  
換気のよい場所に保管する。

製品番号：100605  
製造元：Merck KGaA  
製品名：Bromine Test Method: photometric, DPD, 0.020 – 10.00 mg/l Br<sub>2</sub>  
Spectroquant® (Br<sub>2</sub>-1)



作成日 2004年04月17日  
改訂日 2014年01月30日

常温 (15～25℃) で保管する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### ばく露防止措置：

#### 設備対策：

取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼、身体洗浄を行う設備を設置する。

#### 衛生対策：

眼、皮膚および衣服に触れないようにする。

作業終了後は手洗い、洗顔を充分に行い、作業衣等に付着した場合は着替える。

皮膚保護の為スキนครリームを使用する。

#### 保護具：

##### 呼吸用保護具：

粉塵発生の場合は、呼吸保護具を使用する。

#### その他：

適切な保護服・保護手袋・保護眼鏡等を着用する。

## 9. 物理的及び化学的性質

形 状 : 粉末  
色 色 : 白色  
臭 い : 無臭  
pH : ca. 5 (22 g/l, 20°C)  
溶 解 性 : 水に溶ける。

## 10. 安定性及び反応性

### 安定性：

常温では安定な物質である。

### 危険有害反応可能性：

#### 爆発するおそれ：

無水酢酸

硝酸、亜硝酸（塩）との反応により、ニトロソアミンを生成する。

## 11. 有害性情報

### 皮膚に付着、目に入った場合：

眼を激しく刺激する。

### 遺伝毒性等：

胎児に悪影響を及ぼすおそれがある。

生殖障害のおそれがある。

亜硝酸または硝酸と反応して、動物実験において発がん性が認められるニトロソアミンを生成するおそれがある。

### その他の有害性：

毒性に関する量的なデータはない。

芳香族アミンは一般に、頭痛を伴ったメトヘモグロビン血症、心臓不整脈、血圧低下、呼吸困難、痙攣、チアノーゼをおこす。

ホウ素化合物は一般に、再吸収により、吐き気、嘔吐、不安、痙攣、中枢神経障害、心臓血管障害をおこす。

この他の有害性を否定することはできないが、それらを予測評価するための十分な知見はない。

製品番号：100605  
製造元：Merck KGaA  
製品名：Bromine Test Method: photometric, DPD, 0.020 - 10.00 mg/l Br<sub>2</sub>  
Spectroquant® (Br<sub>2</sub>-1)



作成日 2004年04月17日  
改訂日 2014年01月30日

---

## 1 2. 環境影響情報

データはないが、自然水、下水、土壌中への流出を避ける。

---

## 1 3. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物：

関連法規及び市区町村条例等に従い、産業廃棄物として廃棄すること。

### 容器包装：

空容器には残余物がないようにし、関連法規及び市区町村条例等に従って適切に廃棄すること。

---

## 1 4. 輸送上の注意

### 安全対策：

運送に際して漏れないことを確かめ、直射日光を避け、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

---

## 1 5. 適用法令

ホウ酸

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)：第1種指定化学物質 政令番号：405

---

## 1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物質化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象にしたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい