Supelco_®

化学品安全技术说明书按照GB/T 16483、

GB/T 17519编制

版本 6.4 修订日期 06.02.2023 打印日期 26.02.2023 最初编制日期 19.07.2017

SDS 编号 Millipore - 1.00615 产品编号 Millipore - 1.00615

钾测试预装试剂 Method: photometric 30 - 300 mg/l K Spectroquant®

第1部分:化学品及企业标识

1.1 产品标识

K Spectroquant®

Potassium Cell Test Method: photometric 30 -

300 mg/l K Spectroquant®

产品编号: 1.00615产品编号: 100615品牌: Millipore

1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 : Sigma-Aldrich (Shanghai) Trading Co.Ltd.

509 Renging Road

Zhangjiang High Tech East Park, Pudong

SHANGHAI

201201 SHANGHAI

CHINA

西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 **上海市浦**东新区仁庆路 509 号 10 幢

邮政编码: 201201

默克股份两合公司 64271 达姆施塔特

德国

Merck

Phone: +49(0)6151 72-2440

电话号码 : +86 21 6141-5566 传真 : +86 21 6141-5567

1.3 应急咨询电话

紧急联系电话 : +86 532 83889090

1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途 : 分析用试剂

这是此产品概括的物质安全资料表(SDS),如需第16项中所列的每一成分完整的物质安全资料表(SDS),请浏览我们的网站.

第2部分:危险性概述

紧急情况概述

可燃液体。, 吞咽或皮肤接触可致中毒。, 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。, 可能造成皮肤过敏反应。, 吸入致命。, 可能造成呼吸道刺激。, 怀疑可造成遗传性缺陷。, 可能致癌。, 会损害(眼睛, 中枢神经系统)器官。, 对水生生物有毒。 急救人员需自我保护。, 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医., 如果呼吸停止: 立即施行机械呼吸, 如有需要也使用氧气. 在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。, 立即呼叫医生。 眼睛接触之后: 以大量清水洗去., 立刻联络眼科医生., 取下隐形眼镜。 如果吞食: 让伤者饮水(最多 2 杯), 立即向医生求助. 如无法在1小时内得到医疗照顾, 在此例外情况下, 给予催吐(仅在伤者意识清楚状况下), 服用活性碳(配制: 以20-40克 配成10%浆状)并尽速就医., 勿尝试中和. 具有可燃成分的混合物。 蒸气重于空气,因此能延地面扩散。 在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物. 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气.

2.1 GHS危险性类别

易燃液体 (类别 4), H227

急性毒性, 经口 (类别 3), H301

急性毒性, 吸入 (类别 2), H330

急性毒性, 经皮 (类别 3), H311

皮肤腐蚀/刺激 (类别 1B), H314

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1), H318

皮肤过敏 (类别 1), H317

生殖细胞致突变性 (类别 2), H341

致癌性 (类别 1A), H350

特异性靶器官系统毒性(一次接触) (类别 1), 眼睛, 中枢神经系统, H370

特异性靶器官系统毒性(一次接触)(类别3),呼吸道刺激,H335

急性(短期)水生危害 (类别 2), H401

本部分提及的健康说明(H-)全文请见第16部分。

Merck

Millipore- 1.00615 页码 2 的 11

2.2 GHS 标签要素,包括防范说明

象形图



信号词 危险

危险申明

H227 可燃液体。

H301 + H311吞咽或皮肤接触可致中毒。H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H330 吸入致命。

 H335
 可能造成呼吸道刺激。

 H341
 怀疑可造成遗传性缺陷。

H350 可能致癌。

H370 会损害(眼睛, 中枢神经系统)器官。

H401 对水生生物有毒。

警告申明

预防措施

P201 使用前取得专用说明。

P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

 P260
 不要吸入烟雾或蒸气。

 P264
 作业后彻底清洗皮肤。

P270使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。P271只能在室外或通风良好之处使用。P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P284 [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。

事故响应

P301 + P310 + P330 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生。漱口。

P301 + P330 + P331 如误吞咽:漱口。不要诱导呕吐。

P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。 P304 + P340 + P310 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中

心/医生。

P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出

隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。

P308+P311 如接触到或有疑虑:呼叫急救中心/医生。

Millipore- 1.00615 页码 3 的 11

P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。

P361 + P364 立即脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用。

P370 + P378 火灾时:使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。

储存

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词 危险

危险申明

H227 可燃液体。

H301 + H311吞咽或皮肤接触可致中毒。H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H330 吸入致命。

 H335
 可能造成呼吸道刺激。

 H341
 怀疑可造成遗传性缺陷。

H350 可能致癌。

H370 会损害(眼睛, 中枢神经系统)器官。

H401 对水生生物有毒。

警告申明 无

2.3 物理和化学危险

H227 可燃液体。

2.4 健康危害

H301吞咽会中毒。H330吸入致命。

H311 皮肤接触会中毒。

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H318 造成严重眼损伤。

H317 可能造成皮肤过敏反应。 H341 怀疑可造成遗传性缺陷。

Millipore- 1.00615 页码 4 的 11



H350 可能致癌。

H370 会损害器官。

H335 可能造成呼吸道刺激。

2.5 环境危害

H401 对水生生物有毒。

2.6 其它危害物 - 无

第3部分:成分/组成信息

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第4部分:急救措施

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第5部分:消防措施

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第6部分:泄露应急处理

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第7部分:操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

安全处置注意事项

在通风橱下操作。勿吸入物质/混合物。 避免生成蒸气或烟雾.

防火防爆的建议

远离明火、热的表面和点火源。采取防止静电放电的措施。

卫生措施

立即更换受污染衣物. 使用皮肤保护乳液. 使用此物质后须洗手及洗脸. 有关预防措施,请参见章节2.2。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

储存条件

紧闭. 保存在良好通风处。 将此物质贮存在能锁住的地方、或只有资格或获得批准的人才能进入的地方。

Millipore- 1.00615 页码 5 的 11



建议储存温度,看产品标签。

VCI 储存等级

德国贮藏等级 (TRGS 510): 6.1A: 可燃, 急毒种类1和2/剧毒的危险物

第8部分:接触控制/个体防护

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第9部分:理化特性

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 10 部分:稳定性和反应性

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 11 部分: 毒理学信息

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 12 部分: 生态学信息

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 13 部分:废弃处置

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第14部分:运输信息

14.1 联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 3316 国际海运危规 / IMDG: 3316 国际空运危规 / IATA-DGR:

3316

14.2 联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规: 化学品箱

ADR/RID: CHEMICAL KIT

国际海运危规: 化学品箱

IMDG: CHEMICAL KIT

国际空运危规: 化学品箱

Millipore- 1.00615 页码 6 的 11



IATA-DGR: Chemical kit

14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 9 国际海运危规 / IMDG: 9 国际空运危规 / IATA-DGR: 9

14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID: Ⅱ 国际海运危规 / IMDG: Ⅱ 国际空运危规 / IATA-DGR: Ⅱ

14.5 环境危害 / Environmental hazards

ADR/RID: 否 国际海运危险货物规则 (IMDG) 海 国际空运危规: 否

洋污染物(是/否):否

14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输,请按规定路线行驶。

14.7 禁配物 / Incompatible materials

第 15 部分: 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全,健康和环境的规章/法规

适用法规

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 已列入

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第 16 部分: 其他信息

kit组分:

K试剂 Millipore 218002 Eye Dam./Irrit. 1; H318

K-1K试剂 Millipore 218621 Flam. Liq. 4; Acute Tox. 3; Acute

Tox. 2; Acute Tox. 3; Skin Corr./Irrit. 1B; Eye Dam./Irrit. 1; Skin Sens. 1; Muta. 2; Carc. 1A; STOT SE 1; STOT SE 3; Aquatic Acute 2; H227, H301 + H311, H314, H317, H330,

H335, H341, H350, H370, H401

Millipore- 1.00615 页码 7 的 11



K-2K试剂 Millipore 218638 Acute Tox. 3; H301

其他信息

上述信息视为正确,但不包含所有的信息,仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知,就正确的安全提示来说适用于本品。该信息不代表对此产品性质的保证。Sigma-Aldrich公司及其附属公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任,。更多使用条款,参见发票或包装条的反面。更多销售条款及条件请参见www.sigma-aldrich.com以及/或发票或装箱单的背面。版权所有:2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. 公司。许可无限制纸张拷贝,仅限于内部使用。本文件页眉和/或页脚上的商标可能暂时在视觉上与所购买的产品不符,因为我们正在过渡我们的品牌。然而,文中关于产品的所有信息都保持不变,并与所订购的产品相符。欲悉详情,请联系:mlsbranding@sial.com.

Millipore- 1.00615 页码 8 的 11





kit组分:

K试剂					
产品标识	象形图	信号词	危险性说明	防范说明	补充信息
Millipore -		危险	造成严重眼损伤。	戴防护眼罩/戴防	
218002				护面具。 如进入眼	
				睛:用水小心冲洗	
				几分钟。如戴隐形	
				眼镜并可方便地取	
				出,取出隐形眼	
				镜。继续冲洗。立	
				即呼叫急救中心/医	
				生。	

K-1K试剂					
产品标识	象形图	信号词	危险性说明	防范说明	补充信息
Millipore -		危险	可燃液体。	使用前取得专用说	
218621			吞咽或皮肤接触可	明。 如误吞咽:立	
			致中毒。	即呼叫急救中心/医	
			造成严重皮肤灼伤	生。漱口。 存放在	
			和眼损伤。	通风良好的地方。	
			可能造成皮肤过敏	保持容器密闭。 将	
			反应。	内装物/容器送到批	
			吸入致命。	准的废物处理厂处	
			可能造成呼吸道刺	理。 在阅读并明	
			激。	了所有安全措施前	
			怀疑可造成遗传性	切勿搬动。 如误吞	
			缺陷。	咽:漱口。不要诱	
			可能致癌。	导呕吐。 存放在通	
			会损害(眼睛, 中枢	风良好的地方。保	
			神经系统)器官。	持低温。 远离热	
			对水生生物有毒。	源/火花/明火/热表	
				面。禁止吸烟。 如	
				皮肤(或头发)沾	
				染:立即脱掉所有	

Millipore- 1.00615 页码 9 的 11



沾污的衣物。用水 清洗皮肤/淋浴。 存放处须加锁。 不要吸入烟雾或蒸 气。 如误吸入:将 人转移到空气新鲜 处,保持呼吸舒适 体位。立即呼叫急 救中心/医生。 作业后彻底清洗皮 肤。 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分 钟。如戴隐形眼镜 并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继 续冲洗。立即呼叫 急救中心/医生。 使用本产品时不要 进食、饮水或吸 烟。 如接触到或有 疑虑:呼叫急救中 心/医生。 只能 在室外或通风良好 之处使用。 如发生 皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 受 沾染的工作服不得 带出工作场地。 立 即脱掉所有沾染的 衣服,清洗后方可 重新使用。 避免 释放到环境中。 火 灾时:使用干砂、 干粉或抗溶泡沫灭 火。 戴防护手套 /穿防护服/戴防护 眼罩/戴防护面具。 [在通风不足的情况

Millipore- 1.00615 页码 10 的 11



		下]戴呼吸防护装	
		置。	

K-2K试剂					
产品标识	象形图	信号词	危险性说明	防范说明	补充信息
Millipore -		危险	吞咽会中毒。	作业后彻底清洗皮	
218638				肤。 如误吞咽:立	
				即呼叫急救中心/医	
				生。漱口。 存放处	
				须加锁。 将内装物	
				/容器送到批准的废	
				物处理厂处理。	
				使用本产品时不要	
				进食、饮水或吸	
				烟。	

Millipore- 1.00615 页码 11 的 11

