

安全データシート

製品名 : TOC CELL TEST 5.0 - 80.0 MG/L 25 TESTS SPECTROQUANT

作成日 2004年09月30日
改訂日 2016年06月17日

1. 化学品及び会社情報

製品番号 : 114878
 製品名 : TOC Cell Test Method: photometric 5.0 - 80.0 mg/l 25 Tests SpectroquantR (TOC-1K)
 製品和名 : TOC セル テスト 測定原理 : 測光分析 5.0 - 80.0 mg/l 25 Tests スペクトロクア quant (TOC-1K)
 会社名 : メルク株式会社
 住所 : 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー
 製品取扱部門 : メルクミリボア事業本部
 MSDS発行部門 : EQJ部/RAグループ
 電話番号 : 03-5434-5267
 F A X 番号 : 03-6369-8617
 製造元 : Merck KGaA

2. 危険有害性の要約

GHS 分類基準に該当しない

3. 組成及び成分情報

単一物・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	含有率	化学式	官報公示整理番号 (化審法)	官報公示整理番号 (安衛法)	C A S 番号	E C 番号
硫酸	4.8%	H ₂ SO ₄	(1)-430	公表	7664-93-9	231-639-5

4. 応急措置

吸入した場合 :
直ちに空気の新鮮な場所に移動させる。

皮膚に付着した場合 :
多量の水で洗い流す。
汚染された衣服は直ちに脱ぎ捨てる。

眼に入った場合 :
多量の水で瞼を開けたまま、最低10分間洗浄する。
直ちに眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合 :
大量の水を与える。
直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤 :
周辺の貯蔵品に適用される消火剤

特有の危険有害性 :
不燃性

消火を行う者の保護 :
適切な保護具を着用し、安全な場所から消火活動を行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 :

蒸気を吸い込まないように注意する。
漏出物との接触を避ける。
室内で漏洩した場合には換気をよくする。

環境に対する注意事項 :

下水施設に流してはならない。

回収・中和等 :

吸収剤に吸着させて、適切な廃棄処理を行う。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い :

漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。
吸い込んだり眼や皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。

保管 :

容器は気密性を保つ。
点火源を避けて保管する。
常温(15~25℃)で保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

ばく露防止措置 :

設備対策 :

取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼、身体洗浄を行う設備を設置する。

衛生対策 :

眼、皮膚および衣服に触れないようにする。
吸入を避ける。

その他 :

適切な保護服・保護手袋・保護眼鏡等を着用する。
作業終了後は手洗い、洗顔を充分に行い、作業衣等に付着した場合は着替える。

9. 物理的及び化学的性質

形状	:	液体
色	:	無色
臭い	:	無臭
密度	:	1.03
pH	:	0.6
溶解性	:	水に溶ける。

10. 安定性及び反応性

危険有害反応可能性 :

反応するおそれ:

酸

反応するおそれ:

アルカリ金属

金属との反応により、水素(ガス)を生成する。

製品番号 : 114878
製造元 : Merck KGaA
製品名 : TOC Cell Test Method: photometric 5.0 - 80.0 mg/l 25 Tests
SpectroquantR (TOC-1K)



作成日 2004年09月30日
改訂日 2016年06月17日

その他：
データなし。

1 1. 有害性情報

急性毒性：
LD50(oral/rat) : 2140.0mg/Kg

皮膚に付着、目に入った場合：
眼や皮膚を刺激する。

吸入した場合：
粘膜を刺激する。

吸収された場合：
データなし。

飲み込んだ場合：
口腔、咽頭、食道、胃腸管を刺激する。

その他の有害性：
この他の有害性を否定することはできないが、それらを予測評価するための十分な知見はない。

1 2. 環境影響情報

pHシフトにより水生生物に有害であり、希釈液であっても水中で毒性のある混合物を生じる。
自然水、下水、土壌の汚染を避ける。

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物：
関連法規及び市区町村条例等に従い、産業廃棄物として廃棄すること。

容器包装：
空容器には残余物がないようにし、関連法規及び市区町村条例等に従って適切に廃棄すること。

1 4. 輸送上の注意

国連番号 : 3316
品名 : CHEMICAL KIT
クラス : 9/II

安全対策：
運送に際して漏れのないことを確かめ、直射日光を避け、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

1 5. 適用法令

硫酸
労働安全衛生法第57条の2 : 通知対象物質
労働安全衛生法第57条 : 表示対象物質
労働安全衛生法特化則 : 第3類物質

製品番号 : 114878
製造元 : Merck KGaA
製品名 : TOC Cell Test Method: photometric 5.0 - 80.0 mg/l 25 Tests
SpectroquantR (TOC-1K)



作成日 2004年09月30日
改訂日 2016年06月17日

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物質化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象にしたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい

安全データシート

製品名 : TOC CELL TEST 5.0 - 80.0 MG/L 25 TESTS SPECTROQUANT

作成日 2004年09月30日
改訂日 2016年06月17日

1. 化学品及び会社情報

製品番号 : 114878
 製品名 : TOC Cell Test Method: photometric 5.0 - 80.0 mg/l 25 Tests SpectroquantR
 (TOC-2K)
 製品名 : TOC セル テスト 測定原理 : 測光分析 5.0 - 80.0 mg/l 25 Tests スペクトロクア quant
 (TOC-2K)
 会社名 : メルク株式会社
 住所 : 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー
 製品取扱部門 : メルクミリボア事業本部
 MSDS発行部門 : EQJ部/RAグループ
 電話番号 : 03-5434-5267
 F A X 番号 : 03-6369-8617
 製造元 : Merck KGaA

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康に対する有害性

急性毒性 (経口) : 区分4
 呼吸器感作性 : 区分1
 皮膚感作性 : 区分1

シンボル



注意喚起語 危険

危険有害性情報

H302 飲み込むと有害
 H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
 H334 吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ

注意書き

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 P264 取扱い後は手をよく洗うこと。
 P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 P285 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。
 P301+P310 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
 P302+P352 皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。
 P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 P330 口をすすぐこと。
 P332+P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
 P342+P311 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
 P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
 P501 内容物/容器を国や地方自治体の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一物・混合物の区別 : 単一物

化学名又は一般名	含有率	化学式	官報公示整理番号 (化審法)	官報公示整理番号 (安衛法)	C A S 番号	E C 番号
ペルオキシ二硫酸カリウム	100%	K ₂ O ₈ S ₂	(1)-456	公表	7727-21-1	231-781-8

4. 応急措置

吸入した場合：
直ちに空気の新鮮な場所に移動させる。

皮膚に付着した場合：
多量の水で洗い流す。
汚染された衣服は直ちに脱ぎ捨てる。

眼に入った場合：
多量の水で瞼を開けたまま、よく洗浄する。
眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合：
意識がある場合は少量の水を与える。
嘔吐を誘発させる。
直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤：
粉末，炭酸ガス

特有の危険有害性：
火災を増大させる危険がある。
不燃性

消火を行う者の保護：
適切な保護具を着用し、安全な場所から消火活動を行う。

その他：
水、泡を消火に用いてはならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：
漏出物との接触を避ける。
粉塵を吸い込まないように注意する。
室内で漏洩した場合には換気をよくする。

環境に対する注意事項：
下水施設に流してはならない。

回収・中和等：
乾燥した状態で収集し、適切な廃棄処理を行う。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：
漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに粉塵を発生させない。
吸い込んだり眼や皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。

保管：
容器は気密性を保つ。
換気のよい場所に、点火源および可燃物を避けて保管する。
冷所に保管する。
点火源を避けて保管する。

製品番号 : 114878
製造元 : Merck KGaA
製品名 : TOC Cell Test Method: photometric 5.0 - 80.0 mg/l 25 Tests
SpectroquantR (TOC-2K)



作成日 2004年09月30日
改訂日 2016年06月17日

乾燥状態で保管する。
常温(15~25℃)で保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

ばく露防止措置 :

設備対策 :

換気装置を使用すること。

衛生対策 :

眼、皮膚および衣服に触れないようにする。

吸入を避ける。

その他 :

適切な保護服・保護手袋・保護眼鏡等を着用する。

作業終了後は手洗い、洗顔を充分に行い、作業衣等に付着した場合は着替える。

9. 物理的及び化学的性質

形状	:	固体
色	:	無色
臭い	:	無臭
密度	:	2.48
pH	:	4-5
融点	:	100 °C
溶解性	:	水に溶ける。

10. 安定性及び反応性

危険有害反応可能性 :

反応するおそれ:

酸、水

反応するおそれ:

塩基

反応するおそれ:

強酸化剤

その他 :

データなし。

11. 有害性情報

急性毒性 :

LD50(oral/rat) : 802.0mg/Kg

皮膚に付着、目に入った場合 :

眼や皮膚を刺激する。

皮膚に触れると感作のおそれがある。

吸入した場合 :

粘膜を刺激し、咳、息切れをおこすおそれがある。

特異体質の人には過敏症、アレルギー症状が現れるおそれがある。

吸収された場合 :

データなし。

飲み込んだ場合 :

製品番号 : 114878
製造元 : Merck KGaA
製品名 : TOC Cell Test Method: photometric 5.0 - 80.0 mg/l 25 Tests
SpectroquantR (TOC-2K)



作成日 2004年09月30日
改訂日 2016年06月17日

口腔、咽頭、食道、胃腸管を刺激する。

その他の有害性 :

この他の有害性を否定することはできないが、それらを予測評価するための十分な知見はない。

1 2. 環境影響情報

水生生物に有毒。
自然水、下水、土壌の汚染を避ける。

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 :
関連法規及び市区町村条例等に従い、産業廃棄物として廃棄すること。

容器包装 :
空容器には残余物がないようにし、関連法規及び市区町村条例等に従って適切に廃棄すること。

1 4. 輸送上の注意

国連番号 : 3316
品名 : CHEMICAL KIT
クラス : 9/II

国内規制 :
消防法 : 第一類 ペルオキシ二硫酸塩類 III

安全対策 :
運送に際して漏れのないことを確かめ、直射日光を避け、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

1 5. 適用法令

消防法 : 第一類 ペルオキシ二硫酸塩類 III

ペルオキシ二硫酸カリウム
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) : 第1種指定化学物質 政令番号 : 395
労働安全衛生法第57条の2 : 通知対象物質
労働安全衛生法第57条 : 表示対象物質

1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物質化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象にしたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい