# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

· **1.1 Identificador do produto**

· **Nome comercial:** L 430
· **Código do produto:** 285138184

· **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

· **Categoria de produto** PC21 Produtos químicos de laboratório
· **Categoria de processo** PROC15 Utilização como reagente para uso laboratorial
· **Utilização da substância / da preparação** Solução de ensaio

· **1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

· **Fabricante/fornecedor:**

Xylem Analytics Germany GmbH
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

Kontakt: SI Analytics, Mainz
Tel. +49 6131 894-5111

· **Entidade para obtenção de informações adicionais:** E-Mail: msds.si@xylem.com

· **1.4 Número de telefone de emergência:** Chemtrec: (USA & Canada) 800-424-9300 (International) 001 703-527-3887

## * SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

· **2.1 Classificação da substância ou mistura**

· **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008**
Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritação ocular grave.

· **2.2 Elementos do rótulo**
· **Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008**
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
· **Pictogramas de perigo**

GHS05

· **Palavra-sinal** Atenção

· **Advertências de perigo**
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.

· **Recomendações de prudência**
P234 Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
P280 Usar luvas de proteção / proteção ocular / proteção facial.

( continuação na página 2 )

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

**Nome comercial: L 430**

( continuação da página 1 )

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P390 Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

· **Indicações adicionais:**
O produto contém: Precursores de explosivos passíveis de participação. Disponibilização, introdução, posse e utilização em conformidade com Regulamento (UE) 2019/1148, Artigo 9.°.

· **2.3 Outros perigos**

Esta substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) em níveis iguais ou superiores a 0,1%.

Informação ambiental: A substância/mistura não contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com o artigo 57.º, alínea f), do REACH, o Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou o Regulamento Delegado (UE) 2018/605 da Comissão, em quantidades iguais ou superiores a 0,1%.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com o artigo 57.º, alínea f), do REACH, o Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou o Regulamento Delegado (UE) 2018/605 da Comissão, em quantidades iguais ou superiores a 0,1%.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

· **3.2 Misturas**
· **Descrição:**
Mistura: composta pelas seguintes substâncias.
Água, ácido sulfúrico, ligações de sulfato de amónio e ferro

· **Substâncias perigosas:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 7664-93-9<br>EINECS: 231-639-5 | ácido sulfúrico em solução<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Limites de concentração específicos: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 % | ≥ 5 - < 10% |

· **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

· **4.1 Descrição das medidas de emergência**
· **Em caso de inalação:**
Retirar a vítima para o ar livre e deitá-la.
Consultar um médico.
· **Em caso de contacto com a pele:**
Lavar a pele com água ou tomar um duche.
Retirar a roupa contaminada.
Consultar um médico.
· **Em caso de contacto com os olhos:**
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.
Consultar imediatamente um oftalmologista.
Retirar as lentes de contacto.
· **Em caso de ingestão:**
Fazer beber água imediatamente (no máximo 2 copos).
Não provocar o vómito (perigo de perfuração).
Consultar imediatamente o médico

· **4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**
Tosse

( continuação na página 3 )

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

**Nome comercial: L 430**

( continuação da página 2 )

Enjoos
Vomitar

· **4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

· **5.1 Meios de extinção**
· **Meios adequados de extinção:** O produto não é inflamável. Determinar o produto extintor de acordo com o ambiente.

· **5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**
Num incêndio podem ser libertados:
Óxidos de enxofre (SOx)
Nitrogénio oxidado (NOx)

· **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**
· **Equipamento especial de protecção:**
Permanecer na zona de perigo apenas com um aparelho de respiração autónomo. Evitar o contacto com a pele, mantendo uma distância de segurança ou usando vestuário de proteção adequado.
· **Outras indicações**
Não permitir que a água de extinção entre nas águas superficiais ou no sistema de águas subterrâneas.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

· **6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Usar equipamento de proteção pessoal (ver o cap. 8).
Prever a existência de ventilação suficiente.

· **6.2 Precauções a nível ambiental:** Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

· **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
Eliminar o material recolhido, de acordo com a legislação em vigor.
Lavar o resto com água.

· **6.4 Remissão para outras secções**
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

· **7.1 Precauções para um manuseamento seguro** Abrir e manusear o recipiente com cuidado
· **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Não são necessárias medidas especiais.

· **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
· **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**
Prever pavimentos resistentes ao ácido.
Recomendação: Conservar na embalagem original.
· **Avisos para armazenagem conjunta:** Não armazenar juntamente com álcalis.
· **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:**
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Apenas se poderá armazenar o recipiente num sítio bem ventilado.
Temperatura de armazenamento recomendada: 15 - 25 °C

( continuação na página 4 )

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

**Nome comercial: L 430**

( continuação da página 3 )

· **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

· **8.1 Parâmetros de controlo**

| · **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:** | |
|---|---|
| **CAS: 7664-93-9 ácido sulfúrico em solução** | |
| VLE | Valor para exposição longa: 0,2 mg/m³<br>Fração torácica,A2; Função respiratória |

· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· **8.2 Controlo da exposição**

· **Controlos técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.

· **Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

· **Medidas gerais de protecção e higiene:**
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Não aspirar gases / vapores / aerossóis.
Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

· **Proteção respiratória**
Só necessário se houver a formação de névoa ou aerossóis ou com uma ventilação insuficiente.
Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.

· **Proteção das mãos** Luvas de protecção

· **Material das luvas**
- Para mais informações, contactar:
Borracha nitrílica (NBR)
Espessura recomendada do material: ≥ 0,35 mm
Tempo de avanço: 480 min

- Para obter mais informações, contactar:
Borracha nitrílica
Espessura recomendada: ≥ 0,35 mm
Tempo de avanço: 480 min

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.

· **Proteção ocular/facial** Óculos de protecção totalmente fechados

· **Protecção da pele:** Vestuário de protecção resistente a ácidos

· **Controlo da exposição ambiental** Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

· **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

· **Informações gerais**

| | |
|---|---|
| · **Estado físico** | Líquido |
| · **Cor:** | Amarelo-claro |
| · **Odor:** | Inodoro |
| · **Ponto de fusão/ponto de congelação:** | ca. -4,3 °C |
| · **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** | 102 °C |
| · **Inflamabilidade** | A substância não é inflamável. |

( continuação na página 5 )

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

**Nome comercial: L 430**

( continuação da página 4 )

| | |
|---|---|
| · **Ponto de inflamação:** | Não aplicável. |
| · **pH em 20 °C** | -0,1 |
| · **Viscosidade:** | |
| · **Viscosidade cinemática em 20 °C** | 1 mm²/s |
| · **Viscosidade dinâmica:** | Não existem dados disponíveis. |
| · **Solubilidade** | |
| · **água:** | Completamente misturável. |
| · **Pressão de vapor em 20 °C:** | 23 hPa |
| · **Densidade e/ou densidade relativa** | |
| · **Densidade em 20 °C:** | 1,17 g/cm³ |
| · **9.2 Outras informações** | |
| · **Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança** | |
| · **Temperatura de ignição:** | O produto não é auto-inflamável. |
| · **Propriedades explosivas:** | O produto não corre o risco de explosão. |
| · **Informações relativas às classes de perigo físico** | não aplicável |
| · **Corrosivos para os metais** | Pode ser corrosivo para os metais. |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

· **10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **10.2 Estabilidade química**

· **Decomposição térmica / condições a evitar:**
O produto é quimicamente estável em condições ambientais normais (temperatura ambiente).

· **10.3 Possibilidade de reações perigosas** Reação exotérmica com lixívias.

· **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **10.6 Produtos de decomposição perigosos:** Em caso de incêndio: Ver secção 5.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

· **11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008**

· **Toxicidade aguda:** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Estimativa da toxicidade aguda da mistura (ATE) - Método de cálculo:**

· **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

**CAS: 7664-93-9 ácido sulfúrico em solução**

| | | |
|---|---|---|
| por via oral | LD50 | 2140 mg/kg (Rat) (ECHA) |
| por inalação | LC50 | 510 mg/m³, 2 h (Rat) (IUCLID) |

· **Efeito de irritabilidade primário:**

· **sobre a pele:**
Provoca irritação cutânea.

· **sobre os olhos:**
Provoca irritação ocular grave.

· **sensibilização:** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Mutagenicidade em células germinativas**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Carcinogenicidade** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Toxicidade reprodutiva** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

( continuação na página 6 )

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

**Nome comercial: L 430**

( continuação da página 5 )

· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Perigo de aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **11.2 Informações sobre outros perigos**

· **Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

A substância/mistura não contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos termos do artigo 57.º, alínea f), do REACH, do Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou do Regulamento Delegado (UE) 2018/605 da Comissão
O Regulamento Delegado (UE) 2018/605 da Comissão em quantidades iguais ou superiores a 0,1 % tem propriedades desreguladoras do sistema endócrino.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

· **12.1 Toxicidade**

· **Toxicidade aquática:**

| **CAS: 7664-93-9 ácido sulfúrico em solução** | |
|---|---|
| EC50 (estático) | > 100 mg/l, 48 h (Daphnia magna) (OECD 202) |
| ErC50 (estático) | > 100 mg/l, 72 h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |
| IC50 | 0,16 – 0,59 mg/l, 96 h (Chlorella vulgaris) (IUCLID) |

· **12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **12.3 Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**
Este produto não contém componentes classificados como persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) em concentrações iguais ou superiores a 0,1%.

· **12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**
A substância/mistura não contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos termos do artigo 57.º, alínea f), do REACH, do Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou do Regulamento Delegado (UE) 2018/605 da Comissão
O Regulamento Delegado (UE) 2018/605 da Comissão em quantidades iguais ou superiores a 0,1 % tem propriedades desreguladoras do sistema endócrino.

· **12.7 Outros efeitos adversos**
· **Indicações gerais:**
Classe de perigo para a água 1 (D) (auto-classificação): pouco perigoso para a água
Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.
· **Outras indicações ecológicas:**
· **Indicações gerais:** Efeito prejudicial devido ao deslocamento do valor pH.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

· **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
· **Recomendação:**
A eliminação deve ser baseada nos respetivos regulamentos locais. É recomendado o contacto com a instituição responsável ou uma empresa de eliminação de resíduos.

· **Catálogo europeu de resíduos**

| | |
|---|---|
| 06 00 00 | RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS INORGÂNICOS |

( continuação na página 7 )

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

**Nome comercial: L 430**

( continuação da página 6 )

| | |
|---|---|
| 06 01 00 | resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de ácidos |
| 06 01 01* | ácido sulfúrico e ácido sulfuroso |

· **Embalagens contaminadas:**
· **Recomendação:**
As embalagens contaminadas devem ser esvaziadas, para poderem ser recicladas após uma limpeza adequada.
As embalagens não laváveis devem ser eliminadas da mesma forma que o seu conteúdo.
· **Meio de limpeza recomendado:** Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

· **14.1 Número ONU ou número de ID**
· **ADR/RID, IMDG, IATA** UN3264

· **14.2 Designação oficial de transporte da ONU**
· **ADR/RID** LÍQUIDO INORGÂNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.S.A. (ácido sulfúrico em solução)
· **IMDG, IATA** CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (sulphuric acid)

· **14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**
· **ADR/RID, IMDG, IATA**

· **Classe** 8 Matérias corrosivas
· **Rótulo** 8

· **14.4 Tipo de embalagem**
· **ADR/RID, IMDG, IATA** III

· **14.5 Perigos para o ambiente:**
· **Poluente das águas:** Não

· **14.6 Precauções especiais para o utilizador** Atenção: Matérias corrosivas
· **Número de identificação de perigo (Nº Kemler):** 80
· **Nº EMS:** F-A,S-B
· **Segregation groups** (SGG1) Acids
· **Stowage Category** A
· **Stowage Code** SW2 Clear of living quarters.

· **14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável.

· **ADR/RID**
· **Quantidades isentas (EQ):** E1
· **Quantidades Limitadas (LQ)** 5 L
· **Quantidades exceptuadas (EQ)** Código: E1
Quantidade líquida máxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade líquida máxima por embalagem exterior: 1000 ml
· **Categoria de transporte** 3
· **Código de restrição em túneis** E

( continuação na página 8 )

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

**Nome comercial: L 430**

( continuação da página 7 )

| | |
|---|---|
| · **UN "Model Regulation":** | UN 3264 LÍQUIDO INORGÂNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.S.A. (ÁCIDO SULFÚRICO EM SOLUÇÃO), 8, III |

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

· **15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

· **Diretiva 2012/18/UE**

· **Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII** Condições de limitação: 3

· **Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **REGULAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 7664-93-9 | ácido sulfúrico em solução | 3 |

· **Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 7664-93-9 | ácido sulfúrico em solução | 3 |

· **15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

## SECÇÃO 16: Outras informações

· **Frases relevantes**

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.

· **Data da versão anterior:** 06.04.2022

· **Número da versão anterior:** 7

· **Abreviaturas e acrónimos:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda)
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais – Categoria 1
Skin Corr. 1A: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 1A

( continuação na página 9 )

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°**

data da impressão 07.10.2025 Número da versão 8 (substitui a versão 7) Revisão: 02.10.2025

**Nome comercial: L 430**

( continuação da página 8 )

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2

· *** Dados alterados em comparação à versão anterior**